



# SURAT PERINTAH KERJA

## INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

145/1/26/B/IPSR

KEPADA :


- |                |            |
|----------------|------------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Fatkhan |
| 2. Pak Syaiful | 4. Anam    |

**Selesai IPSRS**

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-01-13 13:41:33	167/1/26	Rabu, 14 Januari 2026	Klinik Pathologi Anatomi

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Jendela	-	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
dr. ali minta jendela yg kemaren di sunblast di kasih kaca film aja, karena masih silau	memasang kaca film 2 bh jendela	



### SPAREPART

- |              |                                   |    |
|--------------|-----------------------------------|----|
| 1. Kaca Film | 4 M <sup>2</sup> , 4 <sup>2</sup> | 4. |
| 2.           |                                   | 5. |
| 3.           |                                   | 6. |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Fatkhan

Anam

Penerima Pekerjaan

Nayla

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari  
NIP. 198403012011012016